


Monteringsanvisning / Assembly Instructions / Aufbauanleitung

Nordic 1450


Verktyg som behövs för montering. Ingår inte.

Tools needed for assembling. Not included.

Werkzeuge für die Montage sind nicht Teil des Lieferumfanges.



17mm



M10x110 (x4)



11x28 (x4)



M10 (x4)



7x50 (x6)



7x90 (x10)



5x45 (x4)



5x25 (x4)



10x50 (x16)



T20-N4 (x1)




(x1)




(x4)





(x4)







DETAIL F





DETAIL G



DETAIL H





SKÖTSEL ANVISNING

För att göra bänken helt stabil kan den skruvas fast i golvet genom de för-borrade hålen i stativet. (Skravar ingår ej)
Bänken får ej förvaras i fuktig miljö, rörelse i träet kan då komma att påverka konstruktionen.

LOOKING AFTER YOUR WORKBENCH.

To make the bench completely stable it can be bolted to the floor through the pre-drilled holes in the trestle.
(Fixing bolts not supplied)
The bench must not be left in damp or humid conditions which will cause movement in the wood.

EIN PAAR WORTE ZU PFLEGE UND HANDHABUNG:



Besteht der Wunsch, die Hobelbank weiter zu stabilisieren, kann diese am Boden verschraubt werden.
Sehen Sie bitte hier die vorgebohrten Löcher im Untergestell.
(Fixierschrauben für diesen Zweck sind allerdings nicht Teil des Lieferumfanges).
Bitte achten Sie darauf, dass die Hobelbank nicht in feuchten Räumlichkeiten wird, dies kann zu Materialbeeinträchtigung führen.





SJÖBERGS WORKBENCHES AB
SE-576 95 Stockaryd Sweden
Tel +46 (0)382-25700
office@sjobergs.se sjobergs.se





Flytt av tänger första gången
Moving vise the first time
Zangenbewegung beim ersten Mal




DETAIL 1





DETAIL 2



DETAIL 3



1. Drag åt stålspindeln
Tighten the steel spindle
Ziehen Sie die Stahlspindel fest an
2. Lossa stålspindeln
Loosen the steel spindle
Lösen Sie die Stahlspindel



DETAIL 4

Skruva sedan fast spindeln i den rörliga biten
Now fasten the steel spindle to the wooden vise
Stahlspindel an das bewegliche Holzteil schrauben